



AXONICO HIS
MANUAL DE USO
INSTALACIÓN DE AXÓNICO
(actualizado enero 2023)



I.1 GUIA DE USO

Para la instalación del sistema se requiere descargar el instalador de la siguiente dirección de internet:

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_22.2.22.1.ex_

Importante: La versión a descargar tiene que ser la misma de la vigente en la institución.


Esa dirección se puede modificar los números para lograr la coincidencia de la versión necesitada.

Una vez descargado se tiene que descomprimir, en la carpeta cuyo nombre suele ser **C:/QTECH/axonico**

Disco local (C:) > QTECH > axonico >

Luego se recomienda ejecutar como administrador, al archivo axonico.exe

(Recordar desactivar momentáneamente el antivirus o bien colocar la carpeta axónico, como excepción)



Encontrará en el escritorio los accesos directos para hacer uso del mismo. También se podrá acceder por el menú de Windows.

Cada actualización posterior del sistema se realizará en forma automática, tomando dichas actualizaciones de la carpeta indicada en el parámetro VERSIONACT.

PARÁMETROS				
Código:		Descripción: %ACTUALIZA%	Valor:	
Emp. Suc.	Código	Descripción	Tipo Dato	Valor
99	ULT_ACTU	INDICA ULTIMA ACTUALIZACION DEL SISTEMA	D	May 20 2022 7:33AM
99	VERSIONACT	ACTUALIZADOR DEL SISTEMA	S	https://www.axonico.ar/downloads/axonico/
99	VERSIONZIP	ACTUALIZADOR DEL SISTEMA WEB	S	https://www.axonico.ar/downloads/axonico/

Este valor debe corresponderse a una carpeta de uso común y accesible por cualquiera de las terminales de la red. Si desea realizar la instalación desde internet, se puede indicar en dicho valor la dirección donde se encuentran los instaladores. Por ejemplo:

<https://www.axonico.ar/downloads/axonico/> _ * NO ACCESIBLE

Si algún puesto de la red requiere ser actualizado en forma particular, es decir desde un origen diferente al indicado en el paso anterior, solo basta en configurar el parámetro VERSIONACT en el puesto con el valor origen desde donde se obtendrá la actualización:

Se suele usar esta configuración para aquellos puestos que se encuentren fuera de la red Local, o sin acceso al file server central. La dirección de internet donde se encuentran los actualizadores es:
(si es necesario editar el número de versión)

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_22.2.22.1.ex_

Ya descargado cambiar la extensión del archivo, para que quede como .exe

Finalizada la instalación se tiene que ejecutar como administrador ese puesto.-



PARTICULARIDADES, IMPREVISTOS SOBRE LA INSTALACIÓN.

- l) Si por alguna razón aparece la siguiente pantalla.

AXÓNICO
HIS

Ingresar datos de conexión a la base de datos. Este proceso generará un archivo de inicialización que le permitirá acceder a la aplicación.

Base de Datos	Usuario	Clave	Servidor
sagps	operador	*****	<servidor>
sagps_test	operador	*****	<servidor>

✓ ✗

Significa no tiene configurado el servidor. Para lo cual se tiene que ingresar en una pc que tenga el sistema instalado y funcione correctamente. En la carpeta que suele ser:

> Disco local (C:) > QTECH > axonico >

Posicionado en esa carpeta buscar el archivo **axonico.ini**

todos	11/9/2021 11:22	Carpeta de archivos	
pbcef	7/12/2021 09:43	Carpeta de archivos	
Pbr	18/11/2021 10:22	Carpeta de archivos	
Runtime 21.0.0.1311	16/2/2022 10:27	Carpeta de archivos	
actualiza	23/5/2022 01:00	Aplicación	392 KB
actualiza	12/5/2022 09:51	Opciones de configuración	1 KB
actualiza	1/4/2022 09:03	Documento XML	1 KB
appeon_cordova.pbd	23/5/2022 02:31	Archivo PBD	148 KB
appeon_workarounds.pbd	23/5/2022 02:30	Archivo PBD	995 KB
atl100.dll	19/7/2019 09:39	Extensión de la aplicación	135 KB
axon	26/9/2017 16:49	Icono	32 KB
axonico	23/5/2022 03:09	Aplicación	848 KB
axonico	23/5/2022 10:24	Opciones de configuración	1 KB
axonico.pbd	23/5/2022 02:30	Archivo PBD	221 KB
axonico	1/4/2022 09:03	Documento XML	1 KB

Abrir el mismo y consultar los datos luego de **Servername= 10.1.0.22**

```

axonico: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
[DataBase]
DBMS=MSOLEDBSQL SQL Server
Database=sagps_1
UserID=
DBPass=
LogID=ÚÚIÜÊÏÜÜ
LogPassword=°Ü°ÝÖÄ
Servername=10.1.0.22
DbParm=CharSet='ISO_1',PWEncrypt='No',BindSPInput=1,CommitOnDisconnect='No'
  
```

Copiar ese dato (**10.1.0.22**) y pegarlo en ... sin comillas, ni parentesis




Ingresar datos de conexión a la base de datos. Este proceso generará un archivo de inicialización que le permitirá acceder a la aplicación.

Base de Datos	Usuario	Clave	Servidor
sagps	operador	*****	<servidor>
sagps_test	operador	*****	<servidor>


☐ ☐

Finalmente aceptar.

II) Ejecutar como administrador el archivo actualiza.exe




Aparecerá la siguiente pantalla.




Aceptar todo hasta que aparezca.

Si no puede conectarse para poder descargar la versión, se puede editar directamente desde el archivo con el nombre **actualiza.ini**



En ocasiones no aparece la dirección desde donde tiene que descargar la versión, y la versión del archivo.



III) Cuando aparece el siguiente mensaje al actualizar el sistema,


“CANNOT CONNECT TO DATABASE SQL NATIVE CLIENT IS NOT INSTALLED”

Es algo que no tiene vigencia actual. Se tiene que proceder de la siguiente forma.

Copiar el archivo **axonico.ini** (para conocer el Servername), luego **EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR** *actualiza.exe* luego **EJECUTAR TAMBIÉN COMO ADMINISTRADOR**, *axónico.exe*, y ahí colocamos el dato del Servername. (10.1.0.22 en nuestro ejemplo). Luego ejecutar el sistema Axónico.




IV) Cuando aparece la siguiente ventana informativa y su versión ES DIFERENTE, a la instalada en el servidor.
Se tiene que hacer los pasos del punto III



V) Cuando no se ejecuta más de 1 vez axonico.exe y no aparece la pantalla inicial del sistema. Ingresar en la pantalla que contiene al sistema y hacer doble click sobre el elemento **temporal.old**.

Sybase.PowerBuilder.WebService.Runtim...	17/11/2022 23:48	Extensión de la ap...	106 KB
Sybase.PowerBuilder.WebService.WSDL.dll	1/12/2020 11:23	Extensión de la ap...	33 KB
Sybase.PowerBuilder.WebService.WSDLR...	1/12/2020 11:23	Extensión de la ap...	63 KB
temporal	16/1/2023 09:04	Documento de te...	35 KB
temporal_old	25/11/2022 12:54	Archivo por lotes ...	5 KB
TWAIN.dll	16/3/2017 14:15	Extensión de la ap...	168 KB
TWAINCSToolkit.dll	16/3/2017 14:15	Extensión de la ap...	39 KB
tx4ole30.ocx	26/8/2022 20:25	Control ActiveX	540 KB
tx30.dll	26/8/2022 20:25	Extensión de la ap...	1.578 KB
tx30_css.dll	26/8/2022 20:25	Extensión de la ap...	343 KB
tx30_doc.dll	26/8/2022 20:25	Extensión de la ap...	1.034 KB

Aparece una ventana brevemente donde se rectifican algunos datos.



Luego que termine.
Ejecutar actualiza.exe y luego axónico.exe.

VI) Error relacionados con la fuentes, en algunos casos, al ejecutar el sistema axónico, aparece un mensaje de error con el nombre de una fuente, generalmente es la fuente ARIALUNI, que impide que el sistema se ejecute.

ARIALUNI	18/11/2002 17:44	Archivo de fuente TrueType	22.731 KB
CIA_C39C	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	20 KB
CIA_C39M	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	8 KB
CIA_C39N	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	8 KB
CIA_C39T	3/2/1995 03:57	Archivo de fuente TrueType	8 KB
icomoon	10/1/2019 06:31	Archivo de fuente TrueType	390 KB
MW6Matrix	30/11/2008 16:52	Archivo de fuente TrueType	12 KB
PF_I2OF5	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	10 KB
PF_I2OF5_NT	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	29 KB
PF_I2OF5_TXT	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	62 KB
PF_I2OF5_W	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	29 KB
icomoon.eot	10/1/2019 06:31	Archivo EOT	390 KB
icomoon.woff	10/1/2019 06:31	Archivo WOFF	390 KB
fonts	13/1/2019 10:22	Documento XML	5 KB
icomoon	10/1/2019 06:31	Microsoft Edge HTML Document	1.135 KB



En ese caso ingresar en la carpeta, botón derecho del mouse, y seleccionar, “Instalar para todos los usuarios”

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ARIALUNI	18/11/2002 17:44	Archivo de fuente TrueType	22.731 KB
CIA_C39C	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	20 KB
CIA_C39M	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	8 KB
CIA_C39N	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	8 KB
CIA_C39T	3/2/1995 03:57	Archivo de fuente TrueType	8 KB
icomoon	10/1/2019 06:31	Archivo de fuente TrueType	390 KB

Luego ejecutar el sistema Axónico.




VII) Pueden darse otros errores de sistema como el siguiente, cuando el sistema encuentra una versión anterior y no lo puede actualizar.



Ver pasos de la sección II) si aún continua el error.

Descargar la versión del sistema. Y descomprimirla en la carpeta que contiene al sistema, teniendo antes la copia del axónico.ini.

VII) En algunas PC , aparece el siguiente mensaje :



Es necesario instalar ese programa, desde: y ejecutarlo. Luego ejecutar el sistema Axónico.

<https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=50402>

Elige la descarga que quieras

☐ Nombre del archivo	Tamaño
☐ ESN\x64\sqlncli.msi	4.9 MB
☐ ESN\x86\sqlncli.msi	3.0 MB